



自我室内空气调查表

(DIY Healthy Home Check-up)

这个自我室内空气调查表会帮助你改善家里的环境. 找一个空闲的时间跟你家里人一起完成这个调查表

1) 完成问题 (Part 1)

走到你家中每一个角落,仔细的观察,然后圈出适当的答案.这些答案是没有办法准确地计算到每一个问题对你健康的危害度,答案是将危险度分组为低,中和高.(如果你见到"N/A"就是说你家里没有这个问题)

尘埃和铅毒的控制	低 危险度	中 危险度	高危险度	解决问题 的方案
每一个门口是否都有一张鞋垫?	是	一些	没有	11
		,		

完成行动计划 (Part II)

你要看清楚每一条问题並圈起你觉得正确的危险度, 然後按照你所圈的答案去"解決問題的方案"查出你可採取的行動。

請不要太在意!這些結果並不代表你的家庭清潔不夠好!

- 2) 決定哪一個才是最重要在於:
 - · 對你得家人是否很重要
 - 你的原意程度去改變
 - 對你的房子有多重要專業人士的建議。查問專業人士在你做出任何決定之前。
- 4) 答應在未來的六個月採取三項行動和記錄下來所有的改變在 Part III。選擇最少一個要求你改善健康習慣並可以很快的完成。

Master Home Environmentalist Program
American Lung Association of Washington
822 John Street
Seattle, WA 98109
(206) 512-3280 or 1 (800) 732-9339
www.wamhe.org

The American Lung Association of Washington's Master Home Environmentalist program in King County receives funding from the EPA, Region 10, Public Health – Seattle & King County, and the Local Hazardous Waste Management Program in King County.

Version: February, 2017

PART I: 问题 Walk through your home, make observations, and circle answers.

居民	低危险度	中危险度	高危险度	解决问题 的方案
你的家人有没有	没有		有	1
• 年纪小于 7 岁的			, ,	
• 年纪大于 70 岁的				
• 怀孕的				
•因为某些理由一定要留在家里				
一年之中你家中的成员通常病几次(头疼,过度劳累,类似感冒的症状)?	0-3	4-9	10+	3
你家中的成员有没有任何的敏感症状或哮喘,鼻塞,流 鼻水,眼睛感到发痒或有皮疹?	没有		有	1, 3, 4, 15, 19, 26
你家中的成员有没有吸烟的?	没有		有	2
你家中有多少只家宠(猫,狗和鸟)	一只都没 有	1-3 只 if not allergic	4+只 or 1+ if allergic	5, 6, 7
	低危险度	中危险度	高危险度	解决问题
附近的环境				的方案
你家离这些地方有多远? (机场, 火车站或公车站)	1+ 英里	1 英里	4条街或更 加近	11
你家离繁忙的一条街道或高速公路有多远?	4+个街口	1-4 个街口	少于一个街口	11
在你家附近,是否有不平的行路,路肩,或車道?	没有		有	11
你家离工厂,加油站,干衣店或汽车维修站有多远?	1+ 英里	1 英里	4条街或更 加近	8
在冬天的时候,你有多少次闻到你邻居用壁灶 (Fireplace)的烟味?	0-5/一年	1-2/一个月	2+/一个星 期	8, 9
1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	低危险度	中危险度	高危险度	解决问题
尘埃和铅的控制				的方案
你现在住的房子是什么时候建造的?	1978之后	1978-1951	1951 之前	11
这两年来, 你的房子又没有装修过?	没有	不知道	有	11
在这未来的一年, 你或你的屋主有没有装修的计划?	没有		有	12
房子里面或外面有没有用到含有铅的油漆,如果有用到,那有没有破落的现象?	没有	不知道	有	13 (如果 不知道.) 如果有10, 13, 14, 17, 21, 25.
你的邻居有没有除去过他们外墙的油漆?	没有	刮削外墙的 油漆	用砂纸出去 外墙的油漆	11

你家里面有多少成(%)是铺地毯的?	0-25%	26-75%	76-100%	15, 17
如果某一个房间是铺地毯的,那么这些是哪一种地毯?	Area rugs	Level loop	Shag or	15, 16, 17
(圈起适合你的答案.)			plush	
你们是怎样控制尘埃或泥进屋的?	脱下鞋子	擦鞋垫或普 通地毯	没有	11
是不是每一个门口都有一张擦鞋垫?	有	一些	没有	11
你用的擦鞋垫是哪一种?	Commercial	橡皮胶或塑 胶	Rope	11
你在家里用的是哪一种吸尘机?	Powerhead or upright	Canister	没有	17
你每隔多少时间才检查你的吸尘机里的袋和皮带?	一个月一 次	1-3/年	很少	18
你多久才吸一次尘?	一周一次	1-3/月	少于一个月 一次	20, 23
你多久才清理家具上的尘埃?	一周一次	1-3/月	少于一个月 一次	20
你多久才清理的家里的擦鞋垫和地毯?	一周一次	1-3/月	少于一个月 一次	20
你多久才用热水清洗的家中的床单和被子?	一周一次	1-3/月	少于一个月 一次	20
你是怎样清理你家里的小地毯?	拿给店子 里去洗或 你没有小 地毯	用吸尘机吸 去面层的尘 埃	Vacuum with canister	22
如果你的工作有接触有毒的物质,你是否有分开清洗工作服?	没有这种 情况	有	没有	24
在一天内, 你有多少次用肥皂和暖水洗手?	6次或更多	4-5	0-3	25
如果你的家里有过敏人士,是否有螨虫滋生在他们的 枕头和床褥?	有		没有	26
湿气	低危险度	中危险度	高危险度	解决问题 的方案
在冬天, 室内的温度有多少?	60-68°F	55-60°F	55°F以下	27
你多久才清洗一次雪柜的滴水盘?	经常或没 有这种情 况	有些时候	很少或者没 有多清理	29
你有多久清洗冰箱的过滤网?	经常	有些时候	很少或者没 有过滤网	30
你家里的厨房和厕所有没有渗水的痕迹? (记得去看 看所有洗手盘的下面.)	没有		有	31
在你的厨房和厕所里面有没有地毯?	没有		有	33
当你洗澡或洗完澡后有没有开厕所的排气扇或打开窗口?	有	有时候	没有	34
你家里厕所的排气扇是否通到屋子外面?	有		没有	35

当你煮东西的时候,你的排气扇或窗口是不是开着的,特别是煮開水?	有	有时候	没有	34
你家里厨房的排气扇是否通到屋子外面?	有		没有	36
你家里所有的窗口的周围有没有发霉的现象?	极少	有时候	很少	28, 32, 34, 37, 47
如有下水道在樓房的背後或在地面在前5年,材料是否遷移和清除?	有	不知道	没有	39
你的地下室是否潮湿? (霉臭,霉菌,墙壁脱色,发霉的地毯或家具)?	不是		是	40, 38, 41, 44, 28
如有地板下面的通道,是否通氣或通氣被鎖?	是/沒有通 道	不知道	沒有	43
如有地板下面的通道,是否用泥被覆蓋膠片?	是/或沒有 通道	不知道	沒有	42
如果你家有干衣机,排气管是不是通到房子外面?	是或没有 干衣机	不知道	不是	45
你家是否隔熱和細棉?	沒有	有一點	有	46
冬季的时候, 你的窗有没有模糊的现象?	极少	有时候	一般	28, 46, 47
你家中的每一个窗门可否打开?	可以		不可以	46
房间里有没有霉臭味或有明显的霉菌?	没有		有	27, 28, 47, 38, 49
你的家中有没有漏水问题?	没有	不知道	有	48
如果的你房子有漏水的问题(里面或外面)在过去的	是/没有漏	不知道	没有	49
5年内,被损坏的部分是否完全清理干净?	水			
5年内,被损坏的部分是否完全清理干净? 室内空气	水 低危险度	中危险度	高危险度	解决问题的方案
室内空气	低危险度		高危险度	
室内空气 你是否住在一间活动房屋或者拖车式的房屋?	低危险度 不是	是		的方案
室内空气	低危险度 不是 一星期一		高危险度 少于一月一 次	的方案 46,47
室内空气 你是否住在一间活动房屋或者拖车式的房屋?	低危险度 不是	是 1-3 次/一个 月	少于一月一	的方案 46,47
室内空气 你是否住在一间活动房屋或者拖车式的房屋? 你多久才打开你的窗门让口气流通?	低危险度 不是 一星期一 次	是 1-3 次/一个	少于一月一	的方案 46,47 50
室内空气 你是否住在一间活动房屋或者拖车式的房屋? 你多久才打开你的窗门让口气流通? 晚上睡觉的时候,你的窗口是否打开? 据你所知,你家中有没有用碎料板做成的地板,墙柜	低危险度 不是 一星期一 次 是 没有	是 1-3 次/一个 月 不是 很少	少于一月一 次 有	的方案 46,47 50 50
室内空气 你是否住在一间活动房屋或者拖车式的房屋? 你多久才打开你的窗门让口气流通? 晚上睡觉的时候,你的窗口是否打开? 据你所知,你家中有没有用碎料板做成的地板,墙柜或其他家具? 你家主要用的热源是? 如果你家中有一个暖气炉,那距离上一次清理尘埃已	低危险度 不是 一星期一 次 是	是 1-3 次/一个 月 不是	少于一月一 次 有	的方案 46,47 50 50 57,56,58
室内空气 你是否住在一间活动房屋或者拖车式的房屋? 你多久才打开你的窗门让口气流通? 晚上睡觉的时候,你的窗口是否打开? 据你所知,你家中有没有用碎料板做成的地板,墙柜或其他家具? 你家主要用的热源是?	低危险度 不是 一星期一 次 是 没有 电力	是 1-3 次/一个 月 不是 很少 煤气或汽油	少于一月一 次 有 木制炉	的方案 46,47 50 50 57,56,58
室内空气 你是否住在一间活动房屋或者拖车式的房屋? 你多久才打开你的窗门让口气流通? 晚上睡觉的时候,你的窗口是否打开? 据你所知,你家中有没有用碎料板做成的地板,墙柜或其他家具? 你家主要用的热源是? 如果你家中有一个暖气炉,那距离上一次清理尘埃已经有多少年了? 自从上一次你清理过暖气炉的过滤网,离现在已经有	低危险度 不是 一星期一次 是 没有 电力 0-1	是 1-3次/一个 月 不是 很少 煤气或汽油 1-4	少于一月一 次 有 木制炉 4+	的方案 46, 47 50 50 57, 56, 58 51 53
室内空气 你是否住在一间活动房屋或者拖车式的房屋? 你多久才打开你的窗门让口气流通? 晚上睡觉的时候,你的窗口是否打开? 据你所知,你家中有没有用碎料板做成的地板,墙柜或其他家具? 你家主要用的热源是? 如果你家中有一个暖气炉,那距离上一次清理尘埃已经有多少年了? 自从上一次你清理过暖气炉的过滤网,离现在已经有多少年了?	低危险度 不是 一星期一次 是 没有 电力 0-1 0-1	是 1-3次/一个 月 不是 很少 煤气或汽油 1-4	少于一月一 次 有 木制炉 4+ 2+	的方案 46, 47 50 50 57, 56, 58 51 53
室内空气 你是否住在一间活动房屋或者拖车式的房屋? 你多久才打开你的窗门让口气流通? 晚上睡觉的时候,你的窗口是否打开? 据你所知,你家中有没有用碎料板做成的地板,墙柜或其他家具? 你家主要用的热源是? 如果你家中有一个暖气炉,那距离上一次清理尘埃已经有多少年了? 自从上一次你清理过暖气炉的过滤网,离现在已经有多少年了? 熱氣爐或煤爐有沒有屋外的空氣輔助器? 你的房子有没有石棉? (furnace insulation, "popcorn"	低危险度 不是 一次 是 次 是 つ つ つ 1 0-1 1 7 6 6	是 1-3次/一个 月 不是 很少 煤气或汽油 1-4 1-2	少于一月一次 有 木制炉 4+ 2+	的方案 46, 47 50 50 57, 56, 58 51 53 54 55 59 如果你

	如果你家中有氡,那么你有么有测量过?	有测量过		没有	63
	42 田 / A 始 阳			Ħ	42 42 (4
世界の作年房足连接着係的房子那么车房里面有設有	_	小是 		走	42, 43, 64
如果你的车房是连接者你的房子,那么车房里面有没有 12右 15-30 秒 30 秒或更 66	你家中的车房是否与你的房子连接住?	没有或不	是		67
(株存条虫水或汽油? 有没有强烈的化学物品或汽油味? 15-30 秒 30 秒或更 56 多		是			
在用车之前,开着引擎在车房里多少时间? 0-15 秒 15-30 秒 30 秒或更多多 66 8 52 68,52 68,52 68,52 68,52 68,52 68,52 68,52 68,52 68,52 68,52 68,52 69 69 69 69 69 69 69 68,52 69 69 69 69 68,52 69 69 69 60 69 69 68,52 69 69 69 60 69 60	如果你的车房是连接着你的房子,那么车房里面有没有	没有	有		65
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	储存杀虫水或汽油?有没有强烈的化学物品或汽油味?				
你有没有在闻到汽油味在暖气炉或炉头旁边? 没有 有时候 沒有 68,52 你是否有使用抽油烟机在煮食的时候? 有 有时候 沒有 70 不是/沒有 70 不是/沒有 70 70 70 70 70 70 70 7	在用车之前,开着引擎在车房里多少时间?	0-15 秒	15-30 秒	30 秒或更	66
係免舎有使用抽油烟机在煮食的时候? 有 有时候 没有 70 (次の)油烟是不是抽到屋外去? 是 不是/没有 70 不是/没有 70 不是/没有 70 不是/没有 70 不是/没有 70 不知道 有 71 72				多	
体的油烟是不是抽到屋外去?	你有没有在闻到汽油味在暖气炉或炉头旁边?	没有	不知道	有	68, 52
你家中有没有煤油或汽油暖气炉?	你是否有使用抽油烟机在煮食的时候?	有	有时候	没有	69
如果你家中有木炉或壁炉,当你用的时候,有否闻到 烟味? 你有否用有香味的产品? 没有 有时候 有 72a 是否家里有空气清新器,充氧器,或臭氧"家裹有沒 有 72b 有空氣過濾器,"充氧器,"03 or 臭氧 generator?	你的油烟是不是抽到屋外去?	是		不是/没有	70
烟味? 你有否用有香味的产品? 是否家里有空气清新器,充氧器,或臭氧"家裹有沒 沒有	你家中有没有煤油或汽油暖气炉?	没有	不知道	有	71
你有否用有香味的产品? 没有 有时候 有 72a 是否家里有空气清新器,充氧器,或臭氧"家裹有沒 没有 有 72b 72b 有空氣過濾器,"充氣器,或臭氧 "家裹有沒 没有 一	如果你家中有木炉或壁炉,当你用的时候,有否闻到	从来没有	有时候	一般都闻到	72
是否家里有空气清新器,充氧器,或臭氧"家裹有沒有空氣過濾器,"充氧器,"03 or 臭氧 generator? (低危险度 中危险度 高危险度 解决问题 的方案 (低危险度 中危险度 高危险度 解决问题 的方案 (低危险度 中危险度 高危险度 解决问题 的方案 (体育多常用以下的產品? (使來都沒 一個月一年 每週-每天 73 (於來都沒 每個月到每 一個星期到 年 73 (於來都沒 每個月到每 中個星期到 年 10個月 10個月 10個月 10個月 10個月 10個月 10個月 10個月	烟味?				
有空氣過濾器, "充氧器," 03 or 臭氧 generator? (低危险度 中危险度 市危险度 解決问题 的方案 (依危险度 中危险度 市危险度 解決问题 的方案 (依有多常用以下的產品? (使來都沒 一個月一年 每週一每天 73 (每級或水泥,膠水,或環氧 (使來都沒 一個月一年 每週一每天 73 (每級或外項的清潔用品 (使來都沒 一個月一年 每週一每天 73 (每級水或)氣水質的清潔用品 (使來都沒 一個月一年 每週一每天 73 (每級水或)氣水質的清潔用品 (使來都沒 一個月一年 每週一每天 73 (每级水或)氣水質的清潔用品 (使來都沒 一個月一年 每週一每天 73 (每水或)氣水質的清潔用品 (使來都沒 一個月一年 每週一每天 73 (每水或)氣水質的清潔用品 (使來都沒 一個月一年 每週一每天 73 (每月一年 每週一每天 73 6月 四月一年 每週一每天 73 (每月 一個月 中月 日月 中月 日月 中月 日月 中月 日月 中月 日月 日月 中月 日月 日日 日月 日日日 日日日日日日	你有否用有香味的产品?	没有	有时候	有	72a
(低危险度 中危险度 高危险度 解決问题的方案 「你有多常用以下的產品? (で来都没 一個月一年 毎週-毎天 73 ・ 後皮或水泥,膠水,或環氧 で来都没 一個月一年 毎週-毎天 73 ・ 9級小或[氯水質的清潔用品 で来都没 一個月一年 毎週-毎天 73 ・ 9人の 10分の 10分の 10分の 10分の 10分の 10分の 10分の 10分	是否家里有空气清新器,充氧器,或臭氧"家裏有沒	没有		有	72b
(株)	有空氣過濾器, "充氧器," 03 or 臭氧 generator?				
(株)					
・長久性或白板粗頭墨水筆 従來都沒 (從來都沒 (一個月一年 毎週-每天 73 年週-每天 73 年月 74 年月 74 年月 74 年月 75 日月 75 年月 75 日本 75 年月 75 日本 75 年月 75 日本 75 年月 75 日本 75 日	危險家庭用品 	低危险度	中危险度	高危险度	
・橡皮或水泥,膠水,或環氧 従來都沒 一個月一年 每週-每天 73 ・氨水或)氯水質的清潔用品 從來都沒 一個月一年 每週-每天 73 ・染料,污點,清漆,稀释剂,錄離器,沾合劑,或潤滑劑 從來都沒 一個月一年 每週-每天 73 ・汽油或溶劑 從來都沒 一個月一年 每週-每天 73 ・有 DANGER 牌的渠道,炕爐,或馬桶清潔用品 從來都沒 一個月一年 每週-每天 73 你有多常用汽車用品 (degreaser, carburetor cleaner)? 從來都沒 每個月到每年年 一個星期到一個月 一個月 你有多常用曬相的化學用品? 在室外使用和戴上面個別 一個月 一個月 一個月 20 <td< td=""><td>你有多常用以下的產品?</td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>	你有多常用以下的產品?				
・氨水或j氯水質的清潔用品 從來都沒 一個月一年 每週-每天 73 ・染料,污點,清漆,稀释剂,錄離器,沾合劑,或潤滑劑 從來都沒 一個月一年 每週-每天 73 ・汽油或溶劑 從來都沒 一個月一年 每週-每天 73 ・有 DANGER 牌的渠道,炕爐,或馬桶清潔用品 從來都沒 一個月一年 每週-每天 73 你有多常用汽車用品 (degreaser, carburetor cleaner)? 從來都沒 每個月到每年 一個星期到長期 83 你有多常用曬相的化學用品? 在室外使用和數上口圖 打開最少2次付废特別和打開窗門 74 你會採取什麼措施來到比避免吸入以上的產品? 在室外使用和數上口圖 打開最少2次付废特別和打開窗門 74 你是否有使用手套和護眼罩當你用這些產品? 經常有時候從來都沒有不多 75 易燃的產品是否儲放在小孩容易拿到的地方? 沒有有不多 78 以上列出來的產品有沒有受到損毀,生銹,或已開罐沒有 沒有 79	• 長久性或白板粗頭墨水筆	從來都沒	一個月-一年	每週-每天	73
・染料,污點,清漆,稀释剂,錄離器,沾合劑,或潤滑劑 從來都沒 一個月一年 每週-每天 73 ・汽油或溶劑 從來都沒 一個月一年 每週-每天 73 ・氨水或]氯水質的清潔用品 從來都沒 一個月一年 每週-每天 73 ・有 DANGER 牌的渠道,炕爐,或馬桶清潔用品 從來都沒 每個月一年 每週-每天 73 你有多常用汽車用品 (degreaser, carburetor cleaner)? 從來都沒 每個月到每 年 回月 中個星期到 上個月 中個月 中個月 中個月 中個月 中個月 中個月 中國月 中國月 中國月 中國月 中國月 中國月 中國月 中國月 中國月 中國	• 橡皮或水泥,膠水,或環氧	從來都沒	一個月-一年	每週-每天	73
劑 (次和政溶劑 (次來都沒 (一個月一年 每週-每天 73 •氨水或]氯水質的清潔用品 (從來都沒 (一個月一年 每週-每天 73 •有 DANGER 牌的渠道, 炕爐, 或馬桶清潔用品 (從來都沒 每個月到每 一個星期到 83 你有多常用汽車用品 (degreaser, carburetor cleaner)? (從來都沒 每個月到每 一個星期到 84,85 你有多常用曬相的化學用品? (從來都沒 每個月到每 一個月 74 你會採取什麼措施來到比避免吸入以上的產品? 在室外使用和戴上口單 打開最少2 沒什麼特別和打開窗門 74 你是否有使用手套和護眼罩當你用這些產品? 經常 有時候 從來都沒有 75 易燃的產品是否儲放在近火种或熱氣? 不是 是 77 危險用品是否儲放在小孩容易拿到的地方? 沒有 有 78 以上列出來的產品有沒有受到損毀,生銹,或已開罐 沒有 有 79	• 氨水或]氯水質的清潔用品	從來都沒	一個月-一年	每週-每天	73
• 汽油或溶劑 從來都沒 一個月一年 每週-每天 73 • 氨水或j氯水質的清潔用品 從來都沒 一個月一年 每週-每天 73 • 有 DANGER 牌的渠道, 炕爐, 或馬桶清潔用品 從來都沒 每個月一年 每週-每天 73 你有多常用汽車用品 (degreaser, carburetor cleaner)? 從來都沒 每個月到每年 一個星期到一個月 83 你有多常用曬相的化學用品? 在室外使用和戴上口圖月 打開最少2次付廠特別和打開窗門上間 74 你會採取什麼措施來到比避免吸入以上的產品? 經常 有時候 從來都沒有 75 次來都沒有 75 易燃的產品是否儲放在近火种或熱氣? 不是 是 77 危險用品是否儲放在小孩容易拿到的地方? 沒有 有 78 以上列出來的產品有沒有受到損毀,生銹,或已開罐沒有 沒有 有 79	· 沈料 污型 浩漆 秘密刘 锦蝉界 沾合剂 武潤層	炒 	一個目_一年	每调-每天	73
•氨水或]氯水質的清潔用品 從來都沒 一個月一年 每週-每天 73 •有 DANGER 牌的渠道, 炕爐, 或馬桶清潔用品 從來都沒 每個月到每年 一個星期到長期 83 你有多常用曬相的化學用品? 從來都沒 每個月到每年 一個星期到長期 84,85 你會採取什麼措施來到比避免吸入以上的產品? 在室外使用和戴上口罩 打開最少2次什麼特別和打開窗門工程 74 你是否有使用手套和護眼罩當你用這些產品? 經常 有時候 從來都沒有 75 易燃的產品是否儲放在近火种或熱氣? 不是 是 77 危險用品是否儲放在小孩容易拿到的地方? 沒有 有 78 以上列出來的產品有沒有受到損毀,生銹,或已開罐沒有 沒有 有 79		1) (大学) (大学) (大学) (大学) (大学) (大学) (大学) (大学		4.C 4/C	, ,
•有 DANGER 牌的渠道, 炕爐, 或馬桶清潔用品 從來都沒 一個月一年 每週-每天 73 你有多常用汽車用品 (degreaser, carburetor cleaner)? 從來都沒 每個月到每年 一個星期到一個月 83 你有多常用曬相的化學用品? 從來都沒 每個月到每年 一個星期到一個月 74 你會採取什麼措施來到比避免吸入以上的產品? 在室外使用和戴上口罩 打開最少 2 沒什麼特別和打開窗門 74 你是否有使用手套和護眼罩當你用這些產品? 經常 有時候 從來都沒有 75 易燃的產品是否儲放在近火种或熱氣? 不是 是 77 危險用品是否儲放在小孩容易拿到的地方? 沒有 有 78 以上列出來的產品有沒有受到損毀,生銹,或已開罐 沒有 有 79	劑				
佐藤田 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中	· 汽油或溶劑	從來都沒	一個月-一年	每週-每天	73
佐木 一個月 一個月 「一個月 「一面 「一面	劑 •汽油或溶劑 •氨水或]氯水質的清潔用品	從來都沒 從來都沒	一個月-一年	每週-每天 每週-每天	73 73
你有多常用曬相的化學用品? 從來都沒 年 每個月到每 午 一個月 1月日 1月日 1月日 1月日 1日日 1月日 1日日 1日日 1日日 1日日 1日日日 1日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	劑 • 汽油或溶劑 • 氨水或]氯水質的清潔用品 • 有 DANGER 牌的渠道, 炕爐, 或馬桶清潔用品	從來都沒 從來都沒 從來都沒	一個月-一年 一個月-一年 一個月-一年	每週-每天 每週-每天 每週-每天	73 73 73
体會採取什麼措施來到比避免吸入以上的產品? 在室外使用和戴上口罩 打開最少 2 沒什麼特別和打開窗門和打開窗門。 74 和打開窗門和打開窗門。 你是否有使用手套和護眼罩當你用這些產品? 經常有時候從來都沒有75 易燃的產品是否儲放在近火种或熱氣? 不是 是 77 危險用品是否儲放在小孩容易拿到的地方? 沒有 有 78 以上列出來的產品有沒有受到損毀,生銹,或已開罐沒有 沒有 有 79	劑 • 汽油或溶劑 • 氨水或]氯水質的清潔用品 • 有 DANGER 牌的渠道, 炕爐, 或馬桶清潔用品	從來都沒 從來都沒 從來都沒	一個月-一年 一個月-一年 一個月-一年 每個月到每	每週-每天 每週-每天 每週-每天 一個星期到	73 73 73
你會採取什麼措施來到比避免吸入以上的產品? 在室外使用和戴上口罩 打開最少 2 沒什麼特別和打開窗門和打開窗門和打開窗門和打開窗門。 74 你是否有使用手套和護眼罩當你用這些產品? 經常有時候從來都沒有75 不是 是 77 易燃的產品是否儲放在近火种或熱氣? 不是 有 78 危險用品是否儲放在小孩容易拿到的地方? 沒有 有 78 以上列出來的產品有沒有受到損毀,生銹,或已開罐沒有 沒有 有 79		從來都沒 從來都沒 從來都沒 從來都沒	一個月-一年 一個月-一年 一個月-一年 每個月到每 年	每週-每天 每週-每天 每週-每天 一個星期到 一個月	73 73 73 83
開和戴上 口罩 個窗門 和打開窗門 和打開窗門 你是否有使用手套和護眼罩當你用這些產品? 經常 有時候 從來都沒有 75 易燃的產品是否儲放在近火种或熱氣? 不是 是 77 危險用品是否儲放在小孩容易拿到的地方? 沒有 有 78 以上列出來的產品有沒有受到損毀,生銹,或已開罐 沒有 有 79		從來都沒 從來都沒 從來都沒 從來都沒	一個月-一年 一個月-一年 一個月-一年 每個月到每年 每個月到每年 每個月到每	每週-每天 每週-每天 每週-每天 一個星期到 一個月 一個星期到	73 73 73 83
口罩 口罩 個 1 你是否有使用手套和護眼罩當你用這些產品? 經常 有時候 從來都沒有 75 易燃的產品是否儲放在近火种或熱氣? 不是 是 77 危險用品是否儲放在小孩容易拿到的地方? 沒有 有 78 以上列出來的產品有沒有受到損毀,生銹,或已開罐 沒有 有 79	• 汽油或溶劑 • 氨水或]氯水質的清潔用品 • 有 DANGER 牌的渠道, 炕爐, 或馬桶清潔用品 你有多常用汽車用品 (degreaser, carburetor cleaner)? 你有多常用曬相的化學用品?	從來都沒 從來都沒 從來都沒 從來都沒 從來都沒	一個月-一年 一個月-一年 一個月-一年 每個月到每年 每個月到每年 每個月到每年 年	每週-每天 每週-每天 每週-每天 一個星期到 一個月 一個星期到 一個月	73 73 73 83 84, 85
易燃的產品是否儲放在近火种或熱氣? 不是 是 77 危險用品是否儲放在小孩容易拿到的地方? 沒有 有 78 以上列出來的產品有沒有受到損毀,生銹,或已開罐 沒有 有 79	• 汽油或溶劑 • 氨水或]氯水質的清潔用品 • 有 DANGER 牌的渠道, 炕爐, 或馬桶清潔用品 你有多常用汽車用品 (degreaser, carburetor cleaner)? 你有多常用曬相的化學用品?	從來都沒 從來都沒 從來都沒 從來都沒 從來都沒 從來都沒 在室外使	一個月-一年 一個月-一年 一個月-一年 每個月到每年 每個月到每年 打開最少2	每週-每天 每週-每天 每週-每天 一個星期到 一個月 一個月 沒什麼特別	73 73 73 83 84, 85
危險用品是否儲放在小孩容易拿到的地方? 沒有 有 78 以上列出來的產品有沒有受到損毀,生銹,或已開罐 沒有 有 79	• 汽油或溶劑 • 氨水或]氯水質的清潔用品 • 有 DANGER 牌的渠道, 炕爐, 或馬桶清潔用品 你有多常用汽車用品 (degreaser, carburetor cleaner)? 你有多常用曬相的化學用品?	從來都沒 從來都沒 從來都沒 從來都沒 從來都沒 從來都沒 在室外使 用和戴上	一個月-一年 一個月-一年 一個月-一年 每個月到每年 每個月到每年 打開最少2	每週-每天 每週-每天 每週-每天 一個星期到 一個月 一個月 沒什麼特別	73 73 73 83 84, 85
危險用品是否儲放在小孩容易拿到的地方? 沒有 有 78 以上列出來的產品有沒有受到損毀,生銹,或已開罐 沒有 有 79	• 汽油或溶劑 • 氨水或]氯水質的清潔用品 • 有 DANGER 牌的渠道, 炕爐, 或馬桶清潔用品 你有多常用汽車用品 (degreaser, carburetor cleaner)? 你有多常用曬相的化學用品? 你會採取什麼措施來到比避免吸入以上的產品?	從來都沒 從來都沒 從來都沒 從來都沒 從來都沒 在室外使 用和單	一個月-一年 一個月-一年 一個月-一年 每個月到每年 每個月到每年 打開最少2 個窗門	每週-每天 每週-每天 每週-每天 一個星期 一個月期 一個月期 一個月期 一個月期 一個月期 一個月期 一個月期 一個月	73 73 73 83 84, 85
以上列出來的產品有沒有受到損毀,生銹,或已開罐 沒有 有 79	• 汽油或溶劑 • 氨水或j氯水質的清潔用品 • 有 DANGER 牌的渠道, 炕爐, 或馬桶清潔用品 你有多常用汽車用品 (degreaser, carburetor cleaner)? 你有多常用曬相的化學用品? 你會採取什麼措施來到比避免吸入以上的產品? 你是否有使用手套和護眼罩當你用這些產品?	從來都沒 從來都沒 從來都沒 從來都沒 從來都沒 從來都沒 在室外使 用口罩 經常	一個月-一年 一個月-一年 一個月-一年 每個月到每年 每個月到每年 打開最少2 個窗門	每週-每天 每週-每天 每週-每天 一個星期 一個星月 一個月 一個月 次打開 一個別 和打開 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次	73 73 73 83 84, 85 74
	•汽油或溶劑 •氨水或]氯水質的清潔用品 •有 DANGER 牌的渠道, 炕爐, 或馬桶清潔用品 你有多常用汽車用品 (degreaser, carburetor cleaner)? 你有多常用曬相的化學用品? 你會採取什麼措施來到比避免吸入以上的產品? 你是否有使用手套和護眼罩當你用這些產品? 易燃的產品是否儲放在近火种或熱氣?	從來都沒從來都沒從來都沒從來都沒從來都沒在室外使 用單 經常 不是	一個月-一年 一個月-一年 一個月-一年 每個月到每年 每個月到每年 打開最少2 個窗門	每週-每天 每週-每天 每週-每天 一個星期 一個月期 一個月期 一個月期 一個月期 次打開窗門 從來都 是	73 73 73 83 84, 85 74 75 77
···	•汽油或溶劑 •氨水或j氯水質的清潔用品 •有 DANGER 牌的渠道, 炕爐, 或馬桶清潔用品 你有多常用汽車用品 (degreaser, carburetor cleaner)? 你有多常用曬相的化學用品? 你會採取什麼措施來到比避免吸入以上的產品? 你是否有使用手套和護眼罩當你用這些產品? 易燃的產品是否儲放在近火种或熱氣? 危險用品是否儲放在小孩容易拿到的地方?	從來都沒 從來都沒 從來都沒 從來都沒 從來都沒 在室和與 四之之 經常 不是 沒有	一個月-一年 一個月-一年 一個月-一年 每個月到每年 每個月到每年 打開最少2 個窗門	每週-每天 每週-每天 每週-每天 一個個星月 一個個星月期 一個個人 一個個星月期 一個個人 一個個人 一個個人 一個個人 一個個人 一個人 一個人 一個人 一個	73 73 73 83 84, 85 74 75 77 78

有沒有被禁止或受限制的產品? (Banned products include DDT, penta, chlordane, carbon tetrachloride, chlorpyrifos, Dursban and Lorsban.)	沒有		有.你需要 一份被禁止 產品的資料	80
你有多常用廣告殺蟲藥或殺蟲服務(殺蟲噴劑,殺雜草,	從來都沒	少於一年一	一年或多于	81, 82
毒老鼠) 市内或室外? (陷阱不計)	有	次		
当你用杀虫水的时候,你是否用到以下的工具?				
• 眼鏡或護眼罩	經常	有時候	從來沒有	75, 76
• 手套	經常	有時候	從來沒有	75, 76
• 长袖衫和长裤	經常	有時候	從來沒有	75, 76
• 帽子	經常	有時候	從來沒有	75, 76
• 防尘口罩 (當你要使用粉狀清潔用品)	經常	有時候	從來沒有	75, 76
• 呼吸 (油漆, 膠水, 溶劑發放出的氣體)	經常	有時候	從來沒有	75, 76
你是如何处理还没用完的杀虫水?	拿到去一		倒到水渠裏	79, 86
	個專業處		去,保留,	
	理的地方		或直接扔到	
			垃圾桶裏去	
你家里有没有草地?	没有		有	87

PART II: 解决问题的方案

Check the boxes with the same numbers as the question action items.

_	• 1	
К	esid	lents

- 1 □ 如果家人是小孩,老人家或怀孕,你要特别注意屋内的尘埃和其他室内污染物.
- 2 □ 停止吸烟有助清洁空气和健康身体.或者禁止在屋内吸烟来防止家人受到伤害,当你吸烟的时候,记得要穿上吸烟专用的外套或衣服,除掉它们当你进屋的时候.
- 3 □ 要特别注意去降低引发敏感的机会,类似尘埃,霉菌,宠物死皮和有强烈气味的家庭用品.
- 4 □ 如果感觉到长期的不适,请马上去看医生来到确定详细的资料关于你的过敏.
- 5 □ 要定期帮你的宠物,宠物床和宠物区清理和吸尘.
- 6 □ 请将所有宠物停留过的地方清理干净,和禁止宠物到某些地方在你家里.
- 7 □ 如果跳蚤在你家中是一个大问题,请索取更多资料关于不同非放学用品方法去控制跳蚤.(请看 "Less-Toxic Alternatives" 在最后一页.)

附近的环境

- 8 □ 鉴别所有污染物的来源和测试室内空气污染是否合格. 联络你本地的空气管理部门. (看 "Outdoor Emissions" 在最后一页.)
- 9 鑒別所有煙霧的來源和徵求改正的方法。幫助鄰居認識燒木的煙霧所帶來的健康問題,進一步去勸他們控制煙霧。

尘埃和铅的控制

- 10 □ 徵求專業人士的意見來到降低鉛的級別在你家中。
- 11 □ 減少塵埃進屋的可能性。脫下你的鞋當你進屋的時候。或放置一塊鞋毯在門外和清理每一周。進屋的塵有可能藏有鉛,殺蟲藥,和其他有毒性的物料。.
- 12 □ 在你進行裝修之前,查詢一些有關的安全守則來到減少鉛對你的危險度。
- 13 □ 將你家中的油漆拿去測試如果你的房子是建于 1987 年之前,特別你家中有小孩。
- 14 □ 維修或清除已損壞的鉛底油漆。(查看"鉛的資料"在最後一頁)
- 15 □ 如果你家中成員患有哮喘或敏感病,請考慮一下除去屋子裏的地毯。
- 16 □ 最好的方案就是去除去你屋子裏地毯再換上木板,瓷磚或塑膠地板。當你選擇新地毯的時候,請盡量購買薄的地毯。
- 17 □ 吸塵機應用豎立式或電動刷頭。 (Note: Powerhead means the vacuum has electrically powered brushes to remove dirt.) 如果你沒有這種吸塵機,請嘗試去借一台。或買一個有塵埃感染器。
- 18 □ 每一個月要檢查洗塵機的皮帶是否帶動洗塵機的刷。
- 19 □ 當洗塵的時候,考慮戴上口罩。
- 20 □ 經常打掃。如果你對蟎蟲(生長在塵埃中)感到敏感,請用熱水清洗每一周,和吸塵每一星期一次。
- 21 □ 清理塵埃的時候用一條濕毛巾。
- 22 □ 面和底部都要吸塵或清洗。(提示: Powerhead means the vacuum has electrically powered brushes to remove dirt.)
- 23 □ 當你吸塵的時候要注意清理装软垫的家具和考慮將非常舊衣服從家具上移開。
- 24 □ 分開清洗工作服。
- 25 □ 多點洗手。
- 26 □ 考慮用防蟎蟲套套住枕頭和床墊。大量商店都售賣防蟎蟲枕頭和床墊套。它們有不同價錢 和不同材料製成(乙烯基和布料製成)。

湿气

- 27 □ 提高室内溫度到 60-68 °F 來到減少濕氣。
- 28 □ 如果你有一個濕度計去量朵濕度,採取行動直至濕度降到 50-60%。(濕度計可購買于五金器 具店。)
- 29 □ 清理冰箱的滴水盤三個月一次。

- 30 □ 清理冰箱後面的鉄網六個月一次。
- 31 □ 修整漏水的地方和清離或修整被損壞的物件。
- 32 □ 降低廚房的濕氣度就要蓋上煲蓋,開排氣扇,或打開窗門。
- 33 □ 考慮清移廚房或廁所的地毯。
- 34 □ 用排氣扇或打開窗門可減少濕氣。
- 35 □ 廁所的排氣扇應該排到屋外去,和最好有一個時間計。開排氣扇當梳洗的時候和繼續開 30 分鐘當你梳洗完。
- 36 □ 廚房的排氣扇應該排到屋外去。
- 37 □ 用洗潔精和熱水清理霉菌。容許那個地方完全風乾。
- 38 □ 如果可以的就除去家裏地毯。
- 39 □ 用漂白水來到對受到污染的地方進行清理和消毒。(1/4 杯漂白水溝一加侖水)
- 40 □ 檢查排水裝置,水落管和地基"沒有潮濕。"確保排水是通到遠離房子。
- 41 □ 使用一部降濕氣器在地下室及定期清空其積水。
- 42 □ 用 6mil 黑聚乙烯(膠)覆蓋你的樓頂位置,和用沙, , 或磚塊錨定。塑膠會減少你家中的 濕氣和氡。
- 43 □ 清移任何擋住屋底位置的物件,例如樹葉或泥土。如果沒有排氣閣請致電你本地樓宇檢查 員索取更多意見。
- 44 □ 詢問專業人士來到幫你改善地下室的濕氣問題。
- 45 □ 將干衣機的排到屋外來到減少濕氣,霉菌和塵埃。
- 46 □ 如果天氣允許,請打開窗門讓屋内空氣流通。修整或替換不能所有打開的窗門。
- 47 □ 減少濕氣的事:洗澡用短點時間,煲要蓋上蓋,用排氣扇。
- 48 □ 修整某些排水裝置問題。排水溝,水落管,地基,斜坡等等。
- 49 □ 清除所有被水損壞的材料。

室内空气

- 50 □ 打開窗門多一點,和打開睡房窗門如果安全。
- 51 □ 如果你打算要替換你的熱源,請記住電力暖氣爐會對排放出來的空氣作出最少污染。
- 52 □ 檢查你的熱氣爐是否運作正常。
- 53 □ 考慮清理暖器爐的排氣管,如果裏面受到侵蚀和昆蟲,或顯明的霉菌。如果你發現排氣管 有太多塵埃和發霉就應該立即換新的。更正任何情況引起霉菌的繁殖。
- 54 □ 替換熱氣爐過濾網最少兩次一年。
- 55 □ 安裝一個空氣輔助氣在屋外來幫助你的熱氣爐和煤爐。
- 56 □ 測試空氣内的甲醛級數。 (查看"空氣質素表"在最後一頁)
- 57 □ 如果不能清除,請封掉所有甲醛的來源。用一個甲醛或丙烯酸的蓋印。
- 58 □ 如果甲醛來源的級別過高或不可密封,請將其棄掉。
- 59 □ 測試石棉製成的材料。(查看"石棉資料"在最後一頁)
- 60 □ 不要隨便移動石棉。
- 61 □ 覆蓋或隔離石棉。
- 62 □ 查詢有關石棉清除。 (尋找石棉清除服務在你本區的黃頁 yellow pages)
- 63 □ 替房子來一個氡的測試。(查看"氡的資料"在最後一頁)
- 64 □ 索取資料關於氡的級別。(查看"氡的資料"在最後一頁)
- 65 □ 清理車房的地板。避免強烈的殺蟲藥,汽油或其他危險化學物在車房。檢查任何危險用品的安全手則。考慮將你的車房的氣排到屋外。
- 66 □ 避免空運轉車輛在車房内。立刻離開在開動之後來到減低排放有毒氣體在車房內或家裏。
- 67 □ 設置門墊和蓋縫條的門在車房和房子之間。
- 68 □ 聯絡你當地的汽油公司關於可能性的爐頭漏煤氣。
- 69 □ 使用爐頭排氣扇當你煮食的時候。
- 70 □ 將你的排氣扇排到屋外去來到減少濕氣的累積。
- 71 □ 避免使用沒排氣的煤油或汽油熱爐在屋内,因爲一氧化碳中毒可能發生。
- 72 □ 檢查壁爐。舊一點的壁爐可能達不到現時的空氣質素標準。考慮更新你的壁爐或減少使用 的次數。燒風乾的木頭和提供足夠的氧氣。

- 72a□ 某些人對常用氣味從家庭用品和個人護理產品起反映。轉用無氣味或無香味的產品,避免使用產品成分含有石油和甲醛。產品包裹除臭劑,空氣清新劑,香水,古龍水,洗衣粉,衣服軟化劑,抗靜電薄片,化妝品,頭髮護理產品,護膚品,洗潔精,和其他清潔用品。請使用臭氣型的煙霧劑。
- 72b□ 禁止使用會排放出臭氧的空氣過濾器。此外另名 03, 和充氧器, 臭氧會對肺健康造成危害。離子生成器和靜電 precipitators 或靜電空氣過濾器都是不提倡的品種, 因爲它們可能排放出臭氣。用一個擁有 HEPA 過濾網的機械制過濾系統。

危險家庭用品

- 73 □ 盡量減少使用危險產品。 (查看 "Less-Toxic Alternatives" 在最後一頁)
- 74 □ 使用危險溶劑基礎的產品在屋外,或打開兩扇窗門和用排氣扇。
- 75 □ 戴上手套和護眼鏡當使用腐蚀性的產品或殺蟲藥。
- 76 □ 穿上合適的裝備當使用殺蟲藥時:長袖上衣和長褲,不滲透的帽,和防塵面具或呼吸器。
- 77 □ 將所有的易燃材料遠離火源。
- 78 □ 將所有危險產品轉移到小孩不能拿到的地方。
- 79 □ 聯絡你本地的危險物站關於清除危險產品。(查看"危險產品資料"在最後一夜)
- 80 □ 聯絡你本地的危險物站關於哪一種產品是受限制,或關於禁止的產品。(查看"危險產品處理"在最後一頁)合法的殺蟲藥應該按照指示來使用。如果你不再需要其產品,請帶同那些產品到一個危險物處理站。
- 81 □ 減少或停止使用在室内殺蟲藥。嘗試使用無化學物或少危險的產品。 (查看 "Less-Toxic Alternatives" 在最後一頁) 如果昆蟲侵入你的房子條查出原因。例如,常見的螞蟻(找尋漏水),或食物(清理倒瀉和儲存食物在冰箱裏面或密封的盒子)
- 82 □ 避免定期殺蟲。調整特殊問題當真的有需要和用無化學物品的方法或少危險物
- 83 □ 考慮增加的室外活動來到吸收更多新鮮空氣。
- 84 □ 考慮安裝通風系統在最常用的房間。
- 85 □ 學習更多有關危險和調查的安全工具。
- 86 □ 請不要將殺蟲藥棄置到渠道或垃圾桶裏。聯絡你本地的危險物站索取更多資料。(查看 "Hazardous Product Disposal"最後一頁)
- 87□ 避免使用 "weed and feed" 和其他殺蟲藥在你的草園。令你的草園健康,施用一種"自然有機"或"慢性"的肥料。泥土在華盛頓西部通常都是比較缺少鈣,所以如果鈣質是低於 5 就施用石灰在春天和秋天。

PART III: 解決方案總結

決定哪一個問題在解決方案中最需要,在於:

- · 是否對你家人的重要性,
- 你的原意成都去做,
- 整體對你的房子,和
- · 專業人士的意見(如果適合)。

答應在未來的六個月採取三項行動和記錄下來所有的改變在 Part III。選擇最少一個要求改善健康習慣並可以很快的完成。

改善我/家的健康,我/我們會採取以下三個行動在未來的六個星期:

1	
2.	
3.	
<i> </i>	
双石	

Useful Telephone Numbers: Many numbers are for WA State areas only. * = National services.

,	
Air Quality Testing (asbestos, carbon monoxide, formaldehyde, mold, ozone, radon, etc.)	
Note: Radon and other testing kits may be available at your local hardware store.	
Analytical Chemistry Inc. (WA State & Pacific NW) www.acilabs.com	
Blue Sky Testing Labs (West WA State & West Oregon) www.inyourair.com	206-721-2583
Healthy Building Associates (West WA State) www.healthybuilding.com	
NVL Labs (WA State) <u>www.nvllabs.com</u>	888-685-5227
Allergy Control Covers for Mattresses / Pillowcases (they may be available at linen stores)	
Group Health Take Care Stores (National orders & WA areas) www.take-care.com	National 1-800-447-2839
Olympia 1-360-923-7678; Capital Hill 206-326-3496; Northgate 206-302-	
Olympia 1 300 723 7070, Capital IIII 200 320 3 170, Northgate 200 302	1200; Redinond 125 005 5052
Asbestos Information (For testing see Air Quality Testing)	
Puget Sound Clean Air Agency (WA State areas) www.pscleanair.org.	206-343-8800 or 800-552-3565
Asthma and Allergies	
American Lung Association of Washington <u>www.alaw.org</u>	
American Lung Association <u>www.lungusa.org</u>	
Asthma and Allergy Foundation of America Washington Chapter www.aafawa.org	
Asthma and Allergy Foundation of America www.aafa.org	1-800-7-ASTHMA
Con Looker Droot Count France (WA Ctate area)	. 454 2000 and 999 225 5772
Gas Leaks: Puget Sound Energy (WA State areas) www.pse.com	0-454-2000 OF 1-888-225-5775
Hazardous Product Disposal	
Dept of Ecology Recycling Information Line (WA State) www.ecy.wa.gov/programs.html	1-800-RFCYCLF
Health Department Hazards Line (King County, WA) www.metrokc.gov/hazwaste/	
Business waste line.	
Indoor Air Quality Information	
American Lung Association of Washington <u>www.alaw.org</u>	5-441-5100 or 1-800-732-9339
American Lung Association <u>www.lungusa.org</u>	
Environmental Protection Agency Indoor Air Hotline http://www.epa.gov/iaq/index.html	1-800-438-4318
Lead Information National Lead Information Center www.epa.gov/lead	1 800 424 LEAD
Centers for Disease Control www.cdc.gov/nceh/lead/lead.htm	1-800-424-LEAD
WA State Dept. of Health Childhood Poison Prevention http://www.doh.wa.gov/EHSPHL/Epidemiolog	v/NICE/Lead 1-800-909-9898
Troute Dept. of Health Childhood Folson Frevention http://www.dom.wa.gov/District Hardpitenholog	Trivice Lead 1 000 707 7070
Lead Testing (paint, soil)	
Analytical Chemistry Inc. (WA State & Pacific NW) www.acilabs.com	206-622-8353
Evergreen Analytical Services in Redmond, WA (Mail in testing nationwide)	425-882-2672
NVL Labs (WA State) (Mail in testing nationwide) www.nvllabs.com	888-685-5227
Less-Toxic Alternatives (Cleaners, pesticides, and more)	
Washington Toxics Coalition (WA State, national publications) <u>www.watoxics.org</u> 206-	
WSU Cooperative Extension (King County, WA) Taped information	206-296-DIAL
Find Businesses that are Environmentally Sound in your neighborhood <u>www.envirostars.com</u>	1-8//-220-/82/
Lawn Care	
Natural Lawn & Garden Hotline www.metrokc.gov/soils and www.seattletilth.org	206-633-0224
WSU Master Gardener Program (King County, WA) http://gardening.wsu.edu/	206-296-DIAL
mbo Musici Guidellei i rogium (iting county, wri) intp.//guidelling.wadedur	200 290 DITE
Master Home Environmentalist Program (Creators of this document)	
American Lung Association of WA (WA State) www.alaw.org	6-441-5100 or 1-800-732-9339
Outdoor Emissions (Footows emissions, wood smales, and huming complaints)	
Outdoor Emissions (Factory emissions, wood smoke, and burning complaints)	
Puget Sound Clean Air Agency (WA State areas) www.pscleanair.org	

Pesticide Incident Reporting WA Dept of Agriculture Pesticide Mgmt (WA State) www.wa.gov/agr
Poison Center: Washington Poison Center (WA State)
Radon Information (Also see Air Quality Testing) National Radon Hotline (coupons are available for radon kits) www.nsc.org/library/facts/radon.htm
Renters' Rights The Tenants Union www.tenantsunion.org
SmokingAmerican Lung Association of Washington www.alaw.org .206-441-5100 or 1-800-732-9339American Lung Association www.lungusa.org 1-800-LUNG-USATobacco Quit Line www.quitline.com 1-877-270-STOP
Testing: For additional air, water, radon, and lead testing resources check your local yellow pages.
Water Quality Testing Analytical Chemistry Inc. (WA State & Pacific NW) www.acilabs.com

Wood Smoke Information, and Outdoor Burning Complaints (See Outdoor Emissions)



